



OTEC TELLERFLIEHKRAFT FÜR GRÖßERE WERKSTÜCKE

Die OTEC Tellerfliehkraftanlage CF 50 aus der CF-Serie zeigt sich im neuen Design. Die kompakte Bauweise mit optimierter Schweißkonstruktion garantiert den zuverlässigen Betrieb sowie eine lange Lebensdauer. Die Anlage bietet Stauraum für zwei Compoundbehälter und eine Abwasserhebestation. Das optimierte Sprühsystem mit zusätzlicher Spüldüse ermöglicht ein schnelles Befüllen bei Arbeitsbehältern mit dem patentierten Gleitspalt-System.

WAS IST NEU?

Über das farbige 7,5 Zoll Touchdisplays zur Bedienung der Maschine können bis zu 5.000 Programme einfach und schnell erstellt, abgespeichert und abgerufen werden. Dies garantiert eine hohe Benutzerfreundlichkeit. Mit der wahlweisen Fernwartung kann der OTEC Service Ihre Anlage warten ohne bei Ihnen vor Ort zu sein. Optional kann die Maschine auch für die Fernsteuerung ausgerüstet werden, sodass die Steuerung der Anlage räumlich flexibel erfolgen kann.

Die Tellerfliehkraftanlage CF 50 kommt immer dann zum Einsatz, wenn es um die schnelle Oberflächenbearbeitung von größeren Feinschneid-, Dreh-, Fräs-, Stanzteilen sowie Schmuck geht.



OFT KOPIERT - NIE ERREICHT

Über 20 Jahre an Erfahrung und wegweisende Innovationen stecken in den OTEC Tellerfliehkraftanlagen der CF-Serie. Zuverlässigkeit und kurze Prozesszeiten durch optimale Behälter- und Spaltgestaltungen gehören zu den wichtigsten Merkmalen:

- Schnelles Gleitschleifen von dünnsten Werkstücken mit patentiertem Nullspaltsystem
- Trockenbearbeitung mit 0,05 mm Keramikspalt
- Lagerung aus Keramik-Dichtring-Kombination realisiert h\u00f6chste Lebensdauer
- Geringe Verschleißkosten durch den von OTEC entwickelten Behälteraufbau

Dieser technische Vorsprung macht OTEC Präzisionsfinish zum Technologie- und Marktführer im Bereich von Tellerfliehkraftanlagen!

HABEN SIE WERKSTÜCKMUSTER FÜR UNS?

Unser OTEC Finishing Center erarbeitet gern einen speziell auf Ihr Werkstück und Ihre Anwendung abgestimmten Prozess. Vereinbaren Sie direkt einen persönlichen Termin, um bei Ihrer Musterbearbeitung in persona oder virtuell dabei zu sein.

KONTAKT

OTEC Präzisionsfinish GmbH | Heinrich-Hertz-Straße 24 | 75334 Straubenhardt-Conweiler Tel. + 49 (0) 70 82 - 49 11 20 | Fax + 49 (0) 70 82 - 49 11 29 | info@otec.de | www.otec.de