



РОТОРНЫЕ ГАЛТОВОЧНЫЕ СТАНКИ ОТЕС ДЛЯ ОБРАБОТКИ КРУПНЫХ ЗАГОТОВОК

Роторный галтовочный станок CF 50 из серии OTEC CF теперь предлагается в новом исполнении. Оптимизированная компактная сварная конструкция обеспечивает надежную работу и большой срок службы. На станке предусмотрено достаточное пространство для размещения двух канистр для компаунда и станции откачки отработанной воды. Улучшенная система распыления с дополнительной распылительной форсункой позволяет быстро заполнять рабочие контейнеры с запатентованной системой изменения зазора.

ЧТО НОВОГО?

Для управления станком используется цветной сенсорный экран 7,5 дюймов, на котором можно быстро и просто создавать, сохранять и вызывать до 5000 программ. Это означает повышенное удобство в обращении. Благодаря дополнительной функции дистанционного техобслуживания сотрудники службы поддержки ОТЕС могут проводить техобслуживание без выезда на место. Станок также можно оснастить функцией дистанционного управления для удобного доступа к станку независимо от местоположения оператора.

Роторный галтовочный станок CF 50 применяется в ситуациях, когда требуется быстрая обработка поверхности крупных деталей после резки, токарной обработки, фрезеровки и штамповки, ювелирных изделий и т. д.



НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЙ ОРИГИНАЛ

Роторные галтовочные станки CF содержат в себе накопленный за 20 лет опыт и передовые технологии. Надежность и малое время обработки за счет оптимальной конструкции контейнеров и изменения зазора входят в число основных преимуществ:

- Быстрая галтовка очень тонких заготовок благодаря запатентованной системе нулевого зазора.
- Сухая обработка с керамическим зазором 0,05 мм.
- Долговечный опорный узел из керамики с уплотнительным кольцом.
- Низкие затраты на замену быстроизнашивающихся компонентов благодаря разработанной в ОТЕС конструкции контейнера.

Благодаря этим инновациям компания OTEC Präzisionsfinish занимает позиции ведущего производителя и лидера рынка роторных галтовочных станков.

У ВАС ИМЕЕТСЯ ОБРАЗЕЦ ЗАГОТОВКИ?

Сотрудники нашего центра OTEC Finishing Center с удовольствием разработают процесс обработки специально для вашей заготовки и области применения. Назначьте индивидуальную дату, чтобы лично или виртуально присутствовать при обработке образца.

KOHTAKT

OTEC Präzisionsfinish GmbH | Heinrich-Hertz-Straße 24 | 75334 Straubenhardt-Conweiler, Германия тел. + 49 (0) 70 82 - 49 11 20 | факс + 49 (0) 70 82 - 49 11 29 | info@otec.de | www.otec.de